



Domo® Smash est un gazon synthétique lesté de sable avec une structure ouverte et une densité moyenne. Les fibres restent parfaitement droites grâce au lestage de sable complet. Un revêtement idéal pour les écoles, les communes et les centres sportifs.

- Toujours praticable
- Une surface de jeu plane et stable
- Une bonne adhérence
- Drainage de l'eau et séchage rapide
- Grande résistance à l'usure
- Budget abordable
- Possibilité de marquages intégrés
- Disponible en différentes couleurs : vert, rouge, bleu, blanc et jaune

La pose du gazon doit être effectuée par temps sec, sur surface sèche et par une température supérieure à 15°C.

Elle s'effectue en 2 phases :

Phase 1 : Pose et encollage des laies de gazon

Phase 2 : Lestage de l'ensemble avec du sable à raison de 24kg/m²

17 RUE DU CHÊNOT - 56380 BEIGNON - FRANCE

TÉL. +33 (0)2 97 75 89 89 - FAX : +33 (0)2 97 75 70 74 - E-MAIL : contact@sport-nature.com



Spécifications produit

Applications	Tennis, Multisport	
Fibre	Polypropylène / Stabilisé à la radiation UV / Droit / Fibrillé 6.600 dtex / épaisseur env. 60µm	
Technique de fabrication	Tufting linéaire	
Jauge	5/16"	
Nombre de noeuds / ml	175 / ml	± 10%
Nombre de touffes / m ²	22.047 / m ²	± 10%
Nombre de brins / m ²	44.094 / m ²	± 10%
Hauteur de la fibre	22 mm	± 5%
Poids de la fibre	770 gr / m ²	± 10%
Hauteur totale	24 mm	± 5%
Poids total	1.830 gr / m ²	± 10%
Dossier primaire	Polypropylène, stabilisé à la radiation UV, 160 gr / m ²	± 5%
Dossier secondaire	Latex, 900 gr / m ²	± 10%
Remplissage	Sable (env. 24 kg) (> 80 % rond)	
Largeur des rouleaux	370 cm ou 400 cm	
Longueur des rouleaux	Selon le plan de pose	
Couleur	Vert	
Couleur du lignage	Blanc / Jaune	
Tenue des couleurs	Echelle 7 (DIN 54004)	
Stabilité à la radiation UV	> 6.000 heures (DIN 53387)	
Perméabilité	6.10 ⁻⁴ m / s	
Tenue au feu	Classe 1 (DIN 51960)	
Ancrage de la fibre	> 30 N	
Rapports	ITB / AT-15-5743/2002 (polonais & anglais) ISA / ITF CS/01/01-05-091 (anglais)	

17 RUE DU CHÉNOT - 56380 BEIGNON - FRANCE

TÉL. +33 (0)2 97 75 89 89 - FAX : +33 (0)2 97 75 70 74 - E-MAIL : contact@sport-nature.com



www.sport-nature.com

