



LES ESPACES MULTISPORTS



CONCEPTEUR & FABRICANT D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS



Notre site de production en vidéo sur
www.sport-nature.com



SOMMAIRE

• Sport Nature	p 3 - 5
• Concepts espaces multisports FREESPORT.....	p 6 - 7
• Espace multisports acier	p 8 - 9
• Espace multisports acier / plastique recyclé	p 10
• Espace multisports acier / bois	p 11
• "Créer votre espace multisports en ligne ".....	p 12 - 13
• Buts et frontons Only	p 14
• Options / accessoires.....	p 15 - 16 - 17
• Engagements / garanties.....	p 18
• Installation sur site.....	p 19



UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE, DES RÉPONSES À VOS ATTENTES

Fondée en 1992, l'entreprise *Sport Nature* est spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements sportifs. Aujourd'hui, grâce à notre outil de production performant et à une équipe dynamique à votre écoute, nous vous garantissons :

- le suivi commercial,
- l'accompagnement technique dans la définition et la concrétisation de vos projets,
- la fabrication de vos équipements sportifs de l'unité à la série,
- l'installation sur site.

○○○○


UNE ENTREPRISE ÉCO-RESPONSABLE

En tant qu'entreprise **Eco-Responsable**, *Sport Nature* oriente ses choix technologiques par des procédés de fabrication dans le **respect de l'environnement**.

- procédé de préparation des métaux uniquement par action mécanique et non chimique,
- utilisation de poudres sans solvant pour le revêtement de ses produits,
- collecte des déchets à la source via des systèmes d'aspiration pour minimiser les rejets atmosphériques,
- procédé de production sans apport d'eau : aucun point d'eau dans l'atelier et donc aucun rejet industriel,
- intégration dès la conception du produit du critère de lutte **contre les nuisances sonores**,
- choix des matériaux : acier, bois et plastique recyclé. Sélection des fournisseurs de bois en intégrant le critère développement durable via l'exigence de label **PFEC** ou **FSC**,
- **tri sélectif des déchets** sur le site de production.

○○○○

➤ Fiches techniques sur
www.sport-nature.com



DE L'IDÉE A LA CONCRÉTISATION

Avec notre bureau d'études et nos outils CAO, nous formalisons et optimisons vos projets multisports, même les plus spécifiques, dans le respect de votre cahier des charges administratif & technique, des normes et des règlements en vigueur.

Pour garantir la réussite de votre projet, il est essentiel d'impliquer l'ensemble des personnes concernées par ce dernier (élus, responsables associatifs, futurs utilisateurs...). Aussi, Sport Nature ouvre ses portes à vos équipes, sur simple demande, dans le cadre de la définition de votre projet pour faire découvrir l'univers des multisports.

Grâce à notre outil 3D via notre site internet, vous composerez votre projet en vision 3D avec possibilité de l'insérer graphiquement dans son futur emplacement. ○○○○

QUALITÉ/ESTHÉTISME/PERFORMANCE

La technique, le design, les performances évoluent en permanence. Sport Nature vous assure la réalisation d'un équipement performant, durable, évolutif et dans le respect des normes de sécurité. ○○○○

EXPERTISE & MAÎTRISE TECHNIQUE

Notre unité de production possède des matériels et équipements de toute dernière génération : découpe laser, découpe automatisée, robot de soudure, banc d'usinage, dérochage mécanique, thermolaquage aux poudres polyester.... ○○○○

UN ESPACE DE JEU DE PROXIMITÉ

Free Sport est un équipement qui s'intègre parfaitement dans vos espaces urbains et ruraux. Esthétique et robuste, cette structure multisports offre aux jeunes et moins jeunes la possibilité de pratiquer en toute liberté et en toute sécurité des activités variées (foot, hand, basket, volley) indispensable au développement moteur des enfants et adolescents. Espace dédié aux jeux et aux sports, il peut être utilisé pour la pratique du sport en toute liberté ou dans le cadre scolaire ou encore dans le cadre associatif. ○○○○

Fabriqué **EN** France
www.sport-nature.com



ESPACES DE RENCONTRE ET DE CONVIVIALITÉ

FREE
SPORT



UN CONCEPT GLOBAL ○○○○●

➤ Notre site de production en vidéo sur
www.sport-nature.com



UN CONCEPT GLOBAL

L'espace multisports est une structure dynamique à l'image de votre collectivité. La création d'un espace multisports répond aux attentes des jeunes désireux de se retrouver en un lieu convivial afin de pratiquer différents sports. C'est un lieu de rencontre consacré aux défis sportifs, à la fois ludique, sécurisé et robuste. Cet espace dédié aux jeux et aux sports peut être utilisé pour la pratique du sport en toute liberté ou dans le cadre scolaire ou encore dans le cadre associatif. La promotion du sport est une préoccupation forte des mairies et des collectivités car la pratique de celle-ci est porteuse de valeurs telles que le respect des règles, le dépassement de soi, l'esprit d'équipe. Autant de raisons qui justifient que les mairies s'investissent pour offrir à tous un équipement adapté.



ACCOMPAGNEMENT



SERVICES & SUIVIS



CONSEILS ET GARANTIES



REUSSISSONS ENSEMBLE VOTRE PROJET

Sport Nature souhaite vous assister tout au long de votre projet : dès la validation de ce dernier jusqu'à l'utilisation par vos jeunes, **Sport Nature** vous accompagne. Un projet multisport devient pour vous, à nos côtés, une aventure humaine dont vos associations, écoles, habitants, jeunes profiteront et se souviendront pour très longtemps !

3 PHASES : RÉFLEXION, RÉALISATION, ACCOMPAGNEMENT

Devenez acteur de votre projet

➤ Fiches techniques sur
www.sport-nature.com



ONLY : BUT OU FRONTON MULTISPORTS

Conçu à partir de la gamme **FREESPORT**, les buts et/ou frontons ONLY SPORTS répondent à tous vos types de sites (cour d'école, square,...) et peuvent s'implanter sur vos sites les plus réduits.

EVOLUTIF & MODULABLE

"Only sports", une déclinaison issue de la technique Free Sports.

● ONLY FRONTON ● ONLY BUT/BASKET

Nombreuses combinaisons et évolutions possibles (aménagement du site possible en plusieurs phases pour passer d'un but ONLY à un espace multisports Free Sports)



ESPACE MULTISPORTS ACIER

➤ Notre site de production en vidéo sur
www.sport-nature.com



ESPACE MULTISPORTS ACIER

Structure à barreaudage (lisses horizontales Ø 50 mm ép. 2 mm, barreaux verticaux Ø 28 mm). Assemblage mécanosoudé lisses/barreaux : intégration des tubes « barreaux » à l'intérieur des tubes « lisses » avec une soudure périphérique. Ce mode d'assemblage rend difficile voir impossible l'arrachement des barreaux en cas de vandalisme.



NORMES



SUIVIS



CONTRÔLES



NORMES NF EN 15 312 ET SECURITE

Nos Structures sont conformes à la norme **NF EN 15 312** "Équipements sportifs en accès libre" annexé au code du sport R322-22 concernant les exigences de sécurité pour les buts de hand, foot et basket.

Les normes en vigueur fixent les exigences dimensionnelles, de construction liées à la stabilité & la solidité de l'équipement et de sécurité. Sport Nature s'engage à respecter toutes ces exigences explicites et implicites lors de la mise sur le marché de ses équipements. Notre structure acier a été testée par le Laboratoire National d'Essais et de métrologie (LNE). De plus des tests de conformité in situ sont effectués afin d'attester de la conformité de nos buts.

SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ENROBÉ

Intervention sur site d'un technicien le jour de la réalisation des enrobés par l'entreprise de travaux publics :

Contrôle de la planéité / Contrôle des pentes / Validation de la plateforme en temps réel.

Enrobé réalisé selon les exigences NF P90-110 :

- Aucun défaut de planéité d'amplitude supérieur à 6 mm sous la règle de 3 m.
- Aucun défaut de planéité d'amplitude supérieur à 2 mm sous le régle de 30 cm.



Fiches techniques sur
www.sport-nature.com



ESPACE HAT TRICK

Structure acier galvanisée et themolaquée pour mini-terrains synthétiques de football. Produit conforme au cahier des charges du programme « UEFA - Hat Trick ». Structure tout acier destinée à la pratique du futsal de 40 m x 20 m avec une zone de dégagement d'un mètre autour des lignes de jeu, l'ensemble ceinturé par une palissade barreaudée. L'aire de jeu est réalisée en gazon synthétique respectant les normes sportives fixées par le Règlement des Terrains et Equipements de la FFF.

COLORIS STANDARDS OU SPÉCIFIQUES

STRUCTURE :

- Possibilité de choisir un coloris pour les cadres et un coloris pour les poteaux suivant nuancier de RAL standard ou spécifique.

ACCESSOIRES :

- Le choix de la couleur des accessoires est obligatoirement restreinte aux deux couleurs de base choisies (cadres et poteaux)

Les teintes proposées peuvent varier en fonction de l'imprimante et de l'écran



TRAITEMENT BORD DE MER

- La protection par effet barrière a pour but d'isoler le substrat de son environnement grâce à une couche barrière étanche à l'eau et à l'air.

Ce procédé se traduit par l'application d'un primaire époxy pur recouvert d'une couche de finition.

Ainsi, l'oxygène et les autres agents corrosifs ne peuvent entrer directement en contact avec l'acier, et par conséquent la formation de la corrosion est fortement ralentie.

ESPACE MULTISPORTS ACIER/PLASTIQUE RECYCLÉ

○ ○ ○ ○ ●

➤ Notre site de production en vidéo sur
www.sport-nature.com



ESPACE MULTISPORTS ACIER/PLASTIQUE RECYCLÉ

Structure remplissage vertical plastique recyclé dans cadre acier galvanisé à chaud (lames plastique recyclé angles arrondis 140 X 28 X 840 mm). Bridage mécanique de chaque lame en six points. Aucun perçage dans la lame afin de préserver toutes ses qualités de durabilité (durabilité : classe IV).



ÉCOLOGIQUE



ÉCONOMIQUE



RÉSISTANT



LE CHOIX DU PLASTIQUE RECYCLÉ

ECONOMIQUE :

- Sans entretien (pas de peinture, pas de lasure)
- Teinté dans la masse
- Nettoyage facile
- Anti-graffiti

ÉCOLOGIQUE :

- Contribue à la valorisation des déchets
- Exemple : 1 banc = 3 000 bouteilles -
1 table = 5 000 bouteilles

- Matière recyclée et recyclable
- Participe à la protection de notre environnement notamment par la préservation de nos forêts (lutte contre le déboisement...)
- Anti-UV

- RÉSISTANT :**
- Imputrescible
 - Résiste aux intempéries
 - Ne rouille pas
 - Sans écharde
 - Ne se fend pas
 - Garantie 10 ans

DECLINABLE : Par sa modulabilité, le plastique recyclé s'adapte à tous vos projets. Il vous permet des formes les plus variées. Deux coloris au choix :



Gris



Brun



Noir

Les teintes proposées peuvent varier en fonction de l'imprimante et de l'écran

Fiches techniques sur
www.sport-nature.com

CRÉEZ VOUS MÊME VOTRE
MULTISPORTS
www.sport-nature.com



ESPACE MULTISPORTS ACIER/ BOIS

Structure remplissage vertical bois dans cadre acier galvanisé à chaud (lames bois exotique "SAPELLI" ou lames PIN du Nord. Aucun perçage dans la lame afin de préserver toutes ses qualités de durabilité (durabilité : classe III pour le PIN et classe IV pour l'exotique). Le bois donne un côté chaleureux à l'ensemble de la structure.


REPLISSAGE BOIS

REPLISSAGE BOIS

- Structure remplissage vertical bois.
- 2 choix de bois :
(angles arrondis 120 X 28 X 840 mm)
- Lames en bois exotique "SAPELLI" 1 Classe IV
- Lames en pin du Nord 2 Classe III, pigment vert ou marron
- Bridage mécanique de chaque lame en six points
- Pare close sur lice horizontale inférieure et supérieure pour serrage des lames de bois



1



2

A SCELLER OU SUR PLATINE



Les poteaux à sceller et à platine se distinguent par leur mode de fixation

POSE EN SCELLEMENT DIRECT

- Poteaux scellés dans un massif béton. Excellente résistance à l'arrachement.



POSE SUR PLATINE


- Fixation des poteaux sur massifs béton par chevillage. Excellente résistance à l'arrachement. Facilité de maintenance, de remplacement et facilité d'intégration des nouvelles options.

CRÉER VOTRE ESPACE MULTISPORTS

○○○○●

CRÉEZ VOUS MÊME VOTRE
MULTISPORTS

www.sport-nature.com



DESCRIPTIF TECHNIQUE DE NOS MULTISPORTS

VISSERIE ANTI-VANDALISME

MATÉRIAUX ADAPTÉS

STRUCTURE :

- **Matériau :** acier classe I et II. NF A 35-503
- **Traitement anticorrosion :** galvanisation à chaud par immersion totale après travaux de soudure suivant les normes NF ISO 1461 et NF ISO 14713.
- **Préparation du support :** dérochage mécanique (grenaillage).
- **Finition :** Thermolaquage aux poudres polyester par cuisson à environ 200°. Choix des coloris suivant nuancier de RAL standard ou spécifique.

POTEAUX :

- Poteaux Ø 90 mm ep 2mm.
- Les poteaux peuvent être doublés pour assurer une solidité parfaite de la structure en fonction de la configuration de cette dernière.
- Scellement direct ou sur platine

PANNEAU INFORMATION :

- Plaque en TRESPA.
- Lettres et logo en gravure noire.
- Fixée sur plaque en acier galvanisée thermolaquée et bridée sur ossature du but.
- Conforme aux exigences de la norme NF EN 15 312.

PANNEAU BASKET :

- En demi-lune, polyéthylène, ép. 12.7 mm, noir.
- Cercle : Anti-vandalisme, en acier galvanisé plastifié, haute résistance en bout de cercle.

LES " plus + "

- **Bouchon solide du poteau :** qualité de finition et suppression des risques de blessures.
- **Cache écrou :** en 2 parties pour une excellente jonction des éléments et un accès aux éléments plus difficile.
- **Joint caoutchouc type "silent bloc" :** système anti-bruit efficace.
- **Boulonnerie INOX** anti vandalisme.



➔ Fiches techniques sur
www.sport-nature.com



Grâce à notre application **3D FREE SPORT**, téléchargeable via notre site internet www.sport-nature.com, vous avez la possibilité d'essayer autant de configurations que vous le souhaitez (choix des coloris, des options, du sol...). Importer une photo et positionner votre multisports pour un rendu réaliste. Laisser parler votre imagination et faites votre demande de devis en quelques clics.



ANTI-CORROSION STRUCTURE GARANTIE 20 ANS



CONFORME À LA NORME NF EN 15312



SURFACE DU TERRAIN DE JEUX

DIMENSIONS :

- Toutes dimensions à partir de 12 x 7 m.
- Dégagement d'1 m en périphérie de la structure préconisée.

REVÊTEMENT EN RÉSINE :

- La gamme des revêtements de sols sportifs acryliques, 3 épaisseurs au choix.
- Confort des joueurs et rebond constant de la balle.

GAZON SYNTHÉTIQUE :

- 100 % polypropylène, lesté de sable à 25 kg/m², pigmenté et traité anti-UV.
- Hauteur du gazon : 22 mm. Surface de jeu confortable, durable et esthétique.

TRACÉ AU SOL :

- Basketball, handball, volleyball, football ...
- Peinture spéciale sol sportif, nous réalisons tous types de tracés suivant vos souhaits.

GALVANISATION A CHAUD

Galvanisation à chaud par immersion des équipements sportifs en acier fabriqués par la société Sport Nature, dans le respect des exigences de la norme **EN ISO 1461**.



BUT ET FRONTON ONLY ○○○○●

➔ Notre site de production en vidéo sur
www.sport-nature.com



1 BUT MULTISPORTS "ONLY" 3 X 2 M

REF : 95525

But multisports "ONLY" acier hand/foot, dimensions 3 x 2 m, fermé sur les côtés, à sceller ou sur fourreaux. Coloris au choix.

BUT MULTISPORTS "ONLY" 4 X 2 M

REF : 95526

But multisports "ONLY" acier hand/foot, dimensions 4 x 2 m, fermé sur les côtés, à sceller ou sur fourreaux. Coloris au choix.

2 BUT "ONLY" AVEC CADRE SUPÉRIEUR

REF : 95521

But multisports "ONLY" acier hand/foot/basket, dimensions 3 x 2 m, fermé sur les côtés, à sceller ou sur fourreaux. Avec panneau, cercle et filet de basket. Coloris au choix.

3 BUT "ONLY" SANS CADRE SUPÉRIEUR

REF : 95522

But multisports "ONLY" acier hand/foot/basket, dimensions 3 x 2 m, fermé sur les côtés, à sceller ou sur fourreaux. Avec panneau, cercle et filet de basket, déport 0.60 m, hauteur cercle 3.05 m ou 2.60 m. Coloris au choix.

4 BUT "ONLY" AVEC FILET HAND DANS FOND DE BUT

REF : 95524

But multisports "ONLY" acier hand/foot/basket, dimensions 3 x 2 m, à sceller ou sur fourreaux. Avec panneau, cercle et filet de basket. Coloris au choix.

5 BUT FUTSAL 3 X 2 M

REF : 95800

But "Futsal" acier, dimensions 3 x 2 m, face avant monobloc 80 x 80 mm. Fermé derrière et sur les côtés. Coloris au choix. Modèle à sceller ou sur fourreaux.

BUT FUTSAL 4 X 2 M

REF : 95810

But "Futsal" acier, dimensions 4 x 2 m, face avant monobloc 80 x 80 mm. Fermé derrière et sur les côtés. Coloris au choix. Modèle à sceller ou sur fourreaux.

6 FRONTON "ONLY"

REF : 95540

But multisports "ONLY" acier "hand/foot/basket", ouvert ou fermé sur les côtés. En scellement direct ou sur platine. Nombreuses combinaisons et évolutions possibles.

FRONTON ONLY ET BUT ONLY
" UN CONCEPT ÉVOLUTIF ET MODULABLE "

Fiches techniques sur
www.sport-nature.com



1 BUT BASKET EXTÉRIEUR "DOUBLE JEU"

REF : 95680

But de basket anti-vandalisme, placé derrière le but. Livré avec panneau en polyéthylène demi-lune et cercle de basket anti-vandalisme. Déport : 0 m 60.

2 POTEAU VOLLEY-BALL MULTISPORTS

REF : 95620

Poteau Ø 90 mm, ép. 2mm, ht 2m50, livré avec filet, tension par câble PP. Positionné dans l'axe centrale de la palissade.

FILET VOLLEY BALL (12 X 1 M) ENTRAÎNEMENT

REF : 9.010307M

Pour multisports et beach volley. Dim. 12.00 m x 1.00 m. Mailles 100 mm. Filet polypropylène sans noeuds.

FILET VOLLEY BALL (9 X 1 M) ENTRAÎNEMENT

REF : 9.010207M

Pour multisports et beach volley. Dim. 9.00 m x 1.00 m. Mailles 100 mm. Filet polypropylène sans noeuds.

3 COMBINÉ BRÉSILIEN / BASKET

REF : 95683

But Brésilien surmonté d'un but de basket. Conception tubulaire mécano soudée très résistante. Hauteur cercle : 2 m 60 ou 3 m 05, au choix. Déport 0.60 m. Ce concept peut être intégré soit dans une palissade multisports soit installé indépendamment. Livré avec panneau et cercle.

4 CADRE ACIER BARREAUDÉ COURBE

REF : 95743

Dimensions : 1,00 x 1,00 m. Rayon : 1,00 m. Remplace les angles à 45° du multisports.

5 ACCÈS PMR SÉLECTIF LATÉRAL

REF : 95671M

Interdit l'accès aux 2 roues motorisés tout en permettant l'accès aux personnes à mobilité réduite. Portillon d'accès avec fermeture manuelle.

6 BUT BRÉSILIEN INCLINÉ

REF : 95615M

Mini-But de foot placé sur le côté du terrain multisports permettant de diviser le terrain en deux parties et de réaliser plusieurs matchs en même temps. Hauteur hors sol : 1,10 m.

7 BUT BASKET ANTI-VANDALISME LATÉRAL

REF : 95681.1

Mise en place du but sur palissade latérale du terrain multisports. Support panneau de basket. Livré avec panneau et cercle. Déport : 0 m 60.

8 BUT BASKET LATÉRAL (derrière but brésilien)

REF : 95682

Monotube acier carré 100 x 100 ép. 3 mm. Renfort d'angle soudé. Ht fixe 2.60 ou 3.05 m. Déport : 1 m 20. Livré avec panneau en polyéthylène demi lune, cercle de basket anti-vandalisme.

9 FILET BASKET - ANTI-VANDALISME

REF : 9.4677.07

Câble Hercule Ø 5 mm. Coloris noir.

10 PASSAGE PMR SUR CÔTÉ BUT

REF : 95679

Interdit l'accès aux 2 roues motorisés tout en permettant l'accès aux personnes à mobilité réduite. Système de rotation avec bague anti-usure. Conception mécanique.

CONFIGURATIONS POSSIBLES SUR CÔTÉS DES BUTS ONLY MULTISPORTS

11 Côté but ouvert avec barre anticycle

REF : 95520

12 Côté but semi-ouvert

REF : 95745

13 Côté but fermé

REF : 95521

Notre site de production en vidéo sur
www.sport-nature.com



- 14 TOUR DE BASKET** REF : 40400
Structure tour de basket, avec panneaux déport 0.60 m, ht fixe, 4 panneaux.
- 15 ASSIS DEBOUT** REF : 95631
Poteaux verticaux Ø 90 mm, ép. 2 mm, cintré, hauteur : 1m30, lisses horizontales Ø 60 mm ép. 2mm, longueur : 2 m. Permet l'assise de 3 ou 4 personnes (à sceller ou sur platine).
- 16 CADRE REMPLISSAGE ACIER AVEC OU SANS ADHÉSIF**
lg. 2 m sans adhésif REF : 95744 SL lg. 1m 50 sans adhésif REF : 95746 SL
lg. 2 m avec adhésif REF : 95744ADH lg. 1m 50 avec adhésif REF : 95746ADH
- 17 RANGE VÉLOS 5 PLACES** REF : 95652
Utilisable des deux côtés. Dimensions : 1980 x 203 x 682 mm
- 18 APPUI VÉLOS AVEC SIGNALÉTIQUE** REF : 76200
Signalétique acier obtenu par découpe laser. Conception tubulaire acier, cintrée en partie haute. Largeur : 350 mm. Haut. hors sol : 900 mm.
- 19 BANC SIMPLE AVEC DOSSIER** REF : 95633
Banc avec assise 3 lames PVC, 3 pieds, dossier, longueur 2 m, largeur 0.42 m.
- 20 TABLE DE PING PONG** REF : 95190
Table réalisée en matériaux composites, moulée sous presse. Epaisseur 35 mm
REF : 95195
Table réalisée en matériaux composites, moulée sous presse. Epaisseur 60 mm
- 21 ANTI CYCLE / ASSIS DEBOUT** REF : 95660
Anti-cycle avec extrémités coudées, longueur 1 m 50, hauteur hors sol 0.80 m.
- 22 FILET FOND DE BUT ANTI-VANDALISME** REF : 9.4664.07
Filet monotoron Hercule, en polypropylène, assemblés par clips. Coloris noir.
- 23 RANGE FILETS** REF : 95654
Coffre de rangement avec couvercle pour filets, se fixe sur la palissade, sans toucher le sol.
- 24 POUBELLE RENFORCÉE AVEC FOND** REF : 95640
Conception tôle acier roulée, soudé sur armature renforcée.
Ø 0,45 m - Hauteur hors sol : 0,80 m.
- 25 PORTAILS - PORTILLONS**
Ouverture 1 m - 1 vantail - hauteur 1 m REF : 95672M
Ouverture 1 m - 1 vantail - hauteur 2 m REF : 95673M
Ouverture 2 m - 1 vantail - hauteur 1 m REF : 95674M
Ouverture 2 m - 2 vantaux - hauteur 1 m REF : 95675M
Ouverture 2 m - 2 vantaux - hauteur 2 m REF : 95677M
Ouverture 3 m - 2 vantaux - hauteur 1 m REF : 95676M
Ouverture 3 m - 2 vantaux - hauteur 2 m REF : 95678M
- 26 ABRI JEUNES** REF : 95710
Par module de 2 m. Hauteur : 2,20 m / largeur : 2,10 m. Profondeur : 1,10 m. Permet l'assise de 3 à 4 personnes. Fixation du toit et de l'assise par pattes mécano-soudées

Fiches techniques sur
www.sport-nature.com



27 SOL EN GAZON SYNTHÉTIQUE

REF : 95SMASH01

Grande élasticité + coefficient absorption chocs élevé = grand confort de jeux.

28 BROSSÉ POUR GAZON SYNTHÉTIQUE

REF : 95993

1 m x 1 m x 1 m. Redresse et entretien le gazon synthétique.

29 PROFIL FINITION GAZON SYNTHÉTIQUE

REF : 95994

Conception mécanique pour bloquer et couvrir la coupe du gazon synthétique.

30 SOL EN RÉSINE

REF : 00145

Gamme des revêtements de sols sportifs acryliques en 3 couches. Bi-coloris selon nuanciers.

31 TRACÉS SURFACE DE JEUX AU SOL

REF : 00128

Peinture spéciale sol sportif. Tous types de tracés : tracés basketball, handball, volley-ball, football à l'intérieur du terrain multisports.

32 PISTES D'ATHLÉTISME

REF : 00129

Traçage d'une piste d'athlétisme en périphérie du terrain multisports. Deux couloirs.

33 FILET PARE BALLONS MAILLE 45 X 45 MM

REF : 95601

Filet de protection en polypropylène sans nœuds, traité anti-UV, maille 45 x 45 mm (partie basse < 3 m) avec accessoires. Fil Ø 2,3 mm. Coloris Noir.

33 FILET PARE BALLONS MAILLE 120 X 120 MM

REF : 95600

Filet de protection en polypropylène sans nœuds, traité anti-UV, maille 120 x 120 mm (partie haute > 3 m), avec accessoires. Fil Ø 2,3 mm. Coloris Noir.

34 FILET DE TOIT 120 X 120 MM

REF : 95602

Filet de protection en polypropylène sans nœuds, traité anti-UV, maille 120 x 120 mm. Fil Ø 2,3 mm, ralingué sur le périmètre. Coloris Noir.

35 RÉHAUSSE BARREAUDAGE

SUR ETUDE

Rangée supplémentaire de cadres barreaudés sur le fronton et/ou sur la partie latérale du multisports, peut être complétée par un filet pare ballons.

TRAITEMENT BORD DE MER

REF : 95502

Protection supplémentaire par l'application d'un primaire sur l'ensemble de la structure, en complément de la galvanisation et du thermolaquage.

36 SUIVI & CONTRÔLE DES ENROBÉS

REF : 00124

Contrôle de la planéité, des pentes et validation de la plateforme en temps réel.

37 PANNEAU DE CHANTIER

REF : 95694

Intégration du plan Multisports en 3D, des textes souhaités, et les logos associés. Dimensions du panneau : 1500 x 700 mm. Sérigraphie sur panneau dibond.

38 PANNEAU "ACCÈS INTERDIT AU PUBLIC"

REF : 95695

Sérigraphie sur panneau dibond. Mention : "ACCÈS INTERDIT AU PUBLIC" A positionner sur les barrières de chantier, dimensions du panneau 400 x 150 mm.

BARRIÈRES DE PROTECTIONS "HERAS"

REF : 95991

Transport et déchargement des barrières sur site. Montage et assemblage des barrières sur plots lestés. Démontage et chargement, pour transport retour.

NOS ENGAGEMENTS ○○○○●

➤ Notre site de production en vidéo sur
www.sport-nature.com



GARANTIES



ENGAGEMENTS



ENTRETIENS PÉRIODIQUES



GARANTIES DURÉE DE VALIDITÉ

Ossature : Galvanisation	20 ans
Stabilité – fixations scellements béton	5 ans
Thermolaquage	5 ans
Tenue mécanique des ensembles	
• boulonnerie ; charnières	10 ans
• soudures	10 ans
Gazon synthétique	5 ans
• usure et/ou vieillissement anormal	
• résistance du gazon à des conditions climatiques normales	
• résistance du gazon au pourrissement dans les conditions normales	
• stabilité aux UV dans des conditions normales	
Résine	5 ans
• décollement et disparition de la couche de jeu	
• désagrégation de la surface	
Lame plastique recyclé	10 ans

Durabilité : Bois EXOTIQUE : classe IV. Bois PIN : classe III.

Ces garanties s'entendent hors dégradations dues à des actes de vandalisme, ou à une utilisation détournée de celle initialement prévue pour l'équipement concerné et dans le cadre d'un plan de maintenance appliqué de la structure.

Pour garantir la sécurité des utilisateurs de la structure, l'exploitant doit établir et mettre en œuvre une procédure de contrôle :

- Entretien de la plate forme et de son environnement : **autant que de nécessaire** : • Balayage • Vidage des poubelles • Entretien des espaces verts
- Contrôle opérationnel : **1 fois /trimestre** minimum selon les critères de la norme NF S52-409
- Contrôle principal : **1 fois /tous les 2 ans** minimum selon les critères de la norme NF S52-409 • dont le contrôle stabilité et solidité des buts

SPORT NATURE PROPOSE UN CONTRAT DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE :

1ère année : • Fourniture de la liste des équipements à inspecter et d'un plan faisant apparaître la situation et la structure générale de l'aire de jeux ainsi que l'implantation des équipements couverts par ce contrat,

• Fourniture des documents d'enregistrements permettant la traçabilité des actions menées sur chaque équipement,

• Accompagnement du prescripteur dans la formation du personnel ayant à sa charge les contrôles de routine sur les équipements concernés par le présent contrat. L'ensemble des documents seront fournis par la société SPORT NATURE,

Puis annuellement : • Inspection des équipements (contrôle visuel de l'état général des équipements),

• Identification des actions de maintenance à réaliser pour garantir l'utilisation en toute sécurité des équipements et l'exécution d'action de maintenance de 1er niveau (= contrôle de l'état des fondations et des surfaces ; inspection des éventuelles variations des équipements ayant fait l'objet de réparations, d'ajout ou de remplacements),

• La tenue et la fourniture des enregistrements relatifs au suivi des équipements.

Fiches techniques sur
www.sport-nature.com



RAPPEL I

en tant que donneur d'ordre, il est de la responsabilité du client de s'assurer que l'entreprise retenue pour la réalisation des travaux est apte à intervenir dans le respect de la réglementation.

UNE ÉQUIPE DE POSE FORMÉE ET HABILITÉE

Les poseurs **Sport Nature** référents pour la réalisation des chantiers ont reçu les formations nécessaires pour l'exécution des travaux d'installations d'équipements sportifs et infrastructures type multisports en toute sécurité.

- Conduite d'engin de chantier (travaux d'excavation) : CACES R372 cat 1.
- Conduite de nacelle (travaux en hauteur) : CACES 386 type 3B.
- Conduite engin de manutention (opération de chargement/déchargement..) : CACES R372 cat 9.

DES MOYENS ADAPTÉS

Nos équipes de pose disposent de : **protections individuelles** : casque, gilet de chantier, chaussures de sécurité, gants ; de **protections sanitaires** : masque, gants, désinfectant et de **protections collectives** pour la signalisation de zone de chantier : cônes, rubalise, extincteur, trousse de premiers secours...

DES METHODES DE TRAVAIL VALIDÉES

Démarche systématique pour prévenir des risques liés aux réseaux enterrés lorsqu'il y a des travaux d'excavation :

- demande des DICT effectuée par le coordinateur chantier Sport Nature.
- Planification des poses, information vers le client et suivi des chantiers assuré par notre coordinateur chantier.
- Réception des chantiers avec le donneur d'ordre ou son représentant.

RESPONSABILITÉ

La société **Sport Nature** s'engage à fournir les moyens nécessaires pour réaliser les chantiers confiés dans le respect de la réglementation en vigueur afin de prévenir des risques inhérents à ses interventions.

Sur simple demande du client, **Sport Nature** peut prendre à sa charge l'établissement d'un plan de prévention pour le chantier concerné.

SPORTS DE COMBAT



FOOTBALL



AMÉNAGEMENTS VESTIAIRES



HANDBALL



BASKETBALL



TRIBUNES



RUGBY



SKATEPARK



17 RUE DU CHÊNÔT - 56380 BEIGNON - FRANCE
TÉL. +33 (0)2 97 75 89 89 - FAX : +33 (0)2 97 75 70 74
E-MAIL : contact@sport-nature.com

www.sport-nature.com
www.terrain-multisport.net / www.skatepark-freeride.fr