



NOUVEAU SYSTEME DE FIXATION DU FILET SANS CROCHETS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Dimensions : 6,00 x 2,10 m
- Buts de foot PRESTIGOAL en aluminium renforcé, profilé aluminium rond Ø 102 mm, épaisseur 2,5 mm.
- Système de fixation du filet sans crochets pour un maintien et une liaison mécanique parfaite avec le profilé du but.
- Coudes d'assemblage et pièces de finition arrière en aluminium moulé.
- Livrés avec « clip » de fixation du filet.
- Livrés avec fourreaux à sceller (réf. 31451).
- Finition : poudrage blanc, RAL 9010



Profil aluminium / rond «Prestigoal»

* Conforme à la norme NF EN.748 (hors dimensions) et au décret 07-1133 du 24 juillet 2007

BUT A8 PRESTIGOAL SANS OREILLES

REF : 31311

Unité de vente : La paire

BUT A8 PRESTIGOAL AVEC OREILLES

REF : 31312

Unité de vente : La paire

17 RUE DU CHÊNOT - « FORÊT DE BROCELIANDE » - 56380 BEIGNON - FRANCE

TÉL. +33 (0)2 97 75 89 89 - FAX : +33 (0)2 97 75 70 74 - E-MAIL : contact@sport-nature.com




www.sport-nature.com



Fiches techniques sur
www.sport-nature.com

Nos **buts de football A8 «PRESTIGOAL»** bénéficient d'un **système de fixation sans crochets** permettant un **meilleur maintien** et une liaison mécanique parfaite de celui-ci avec le profilé du but. Fini les crochets à changer, grâce à cette intégration par emboîtement direct dans le profilé : **rapidité, et facilité de la mise en place du filet grâce à ce système de CLIP.**

SYSTÈME DE « CLIP »



- Le clip est **emboîté directement** dans le profilé arrière de la cage du but en aluminium.
- Le surjetage périphérique du filet est **inséré dans un clip sur toute sa longueur pour une meilleure tension** et un maintien intégral de ce dernier.
- Compatibilité avec les filets diamètres **2, 3, 4 et 5 mm.**
- Remplacement **rapide** du filet **sans démonter le but** grâce à une pince à « clip ».



Maintien du filet sur toute la longueur



Remplacement du filet en quelques clics

COUDE D'ASSEMBLAGE



Vis de serrage à l'intérieur du profilé (pour la fixation du coude sur la transversale et les montants du but).



2 plots taraudés pour réception des 2 vis, et guidage du surjet du filet.


Capot de recouvrement :

- Finition parfaite du filet sur la transversale et les montants.
- La pièce de maintien en aluminium moulé se positionne mécaniquement à l'arrière de l'angle du but pour un maintien parfait du clip et du filet dans l'angle.



Fiches techniques sur www.sport-nature.com

Dimensions principales



REF : 31435



REF : 31313



REF : 31428



REF : 31118

ACCESSOIRES ○○○○●

▶ MÂTS DE SOUTIEN (POUR BUT A8 PRESTIGOAL RÉF. 31311)

Tube acier Ø 60 mm, ép. 2 mm, hauteur hors sol 3,10 m. Livrés avec fourreaux à sceller et couvercles. (Réf. 31437) Finition poudrage gris RAL 7015.

Le jeu de 4

REF : 31435

Le jeu de 6

REF : 31436

▶ OREILLES DE BUT (POUR BUT PRESTIGOAL RÉF. 31312)

En acier galvanisé Ø 30 mm. Livré avec boulonnerie

Finition galvanisée

Le jeu de 4

REF : 31313

Finition poudrage gris RAL 7015

Le jeu de 4

REF : 31314

▶ LÈVE-FILET

Armature en acier Ø 35 mm.

Finition : galvanisé à chaud. Maintien parfait du filet au sol Livrés avec chape en aluminium et boulonnerie.

La paire

REF : 31428

▶ PINCE POUR «CLIP» BUTS FOOT «PRESTIGOAL» A8

Permet le démontage des «clips» des buts de foot «Prestigoal» lors du remplacement des filets

L'unité

REF : 31119

▶ KIT CLIPS BUT «PRESTIGOAL» A8

10 Clips PVC Réf. P31232 lg 1995 mm pour transversales et montants

Le Kit pour 1 paire

REF : 31117



▶ FILET BUT TRAPÉZOÏDALE SANS NOEUDS

Filets en polypropylène.

Dimensions But intérieur : larg. 6.00 m x ht. 2.10 m.

Ø 4 mm noir

REF : 9.3084.07


Ø 3 mm noir

REF : 9.3084.07

vert

REF : 9.3083.04

Unité de vente : La paire



BOBINE DE SANDOW

50 % d'élasticité. Traité anti U.V.

Ø 5 mm / 50 m blanc

L'unité

REF : 31427.21

Ø 6 mm / 100 m noir

L'unité

REF : 31421.07

Ø 6 mm / 50 m blanc

L'unité

REF : 31421.01



ATTACHE SANDOW

Crochet en polyamide pour tension du filet.

L'unité

REF : 31422