FILETS DE SÉPARATION


SUR RAIL / OUVERTURE SUR COTÉ 0000

Fiches techniques sur

www.sport-nature.com









CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Filet de protection en polypropylène
- Ø 2.3 mm, sans noeuds, maille 45 mm
- Coloris: vert clair, vert foncé, blanc, bleu
- Filet de protection en polypropylène ignifuge
- \varnothing 2.3 mm, sans noeuds, maille 45 mm
- Coloris: vert foncé, blanc, bleu, noir
- Filet micro-maille (effet brise-vue) 200 g/m²
- Toile tricotée en bandelettes PE
- Ourlet renforcé sur le pourtour
- Tresse plombée dans ourlet inférieur (sur demande)
- Coloris: vert clair, vert foncé, blanc, bleu, crème
- Filet micro-maille (effet brise-vue) 510 g/m²
- Toile tricotée en polypropylène h.r. ignifuge
- Tricotage très dense
- Ourlet de finition sur le pourtour
- Coloris: vert, blanc, bleu
- Filet micro-maille (effet brise-vue) 320 g/m²
- Toile tricotée en polypropylène h.r. ignifuge
- Ourlet de finition sur le pourtour
- Coloris: vert foncé, bleu

IGNIFUGATION ET NORME

• Filets ignifugés par un adjuvant incorporé à la matière première lors de l'extrusion des fibres, permettant d'obtenir l'ignifugation permanente et inaltérable.

Filets répondants aux exigences de la norme DIN 4102

A SAVOIR

 Pour toute demande, nous préciser la longueur réelle à couvrir. Cette longueur doit être augmentée pour le fronçage du filet de séparation

OPTIONS

Lestage des filets

9.7354 Tresse plombée 200 gr/ml, incorporée dans une bande polyester r

Montage des filets sur cable

40723 Chariot galet positionné sur câble acier galvanisé Ø 6 mm

L'unité

Photos non contractuelles - Les fiches produits

sont régulièrement mises à jour, s'assurer de la demière version actualisée sur notre site internet

Devis sur étude

17 RUE DU CHÊNOT - 56380 BEIGNON - FRANCE

TÉL. +33 (0)2 97 75 89 89 - FAX : +33 (0)2 97 75 70 74 - E-MAIL : **contact@sport-nature.com**









www.sport-nature.com