

LES ESPACES MULTISPORTS



CONCEPTEUR & FABRICANT D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS



SPORT NATURE



Notre site de production en vidéo sur **www.sport-nature.com**







SOMMAIRE

Sport Nature	p3-5
Concepts espaces multisports FREESPORT	p6-7
Espace multisports acier	p8-9
Espace multisports acier / plastique recyclé	p 10
Espace multisports acier / bois	p11
"Créer votre espace multisports en ligne "	p 12 - 13
Buts et frontons Only	p14
Options / accessoires	p 15 - 16 - 17
Engagements / garanties	p 18
• Installation sur site	n 19



ENTREPRISE ÉCO-RESPONSABLE









UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE, DES RÉPONSES À VOS ATTENTES

Fondée en 1992, l'entreprise *Sport Nature* est spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements sportifs. Aujourd'hui, grâce à notre outil de production performant et à une équipe dynamique à votre écoute, nous vous garantissons :

- le suivi commercial,
- l'accompagnement technique dans la définition et la concrétisation de vos projets,
- la fabrication de vos équipements sportifs de l'unité à la série,
- l'installation sur site.

UNE ENTREPRISE ÉCO-RESPONSABLE

En tant qu'entreprise **Eco-Responsable**, *Sport Nature* oriente ses choix technologiques par des procédés de fabrication dans le **respect de l'environnement**.

- procédé de préparation des métaux uniquement par action mécanique et non chimique,
- utilisation de poudres sans solvant pour le revêtement de ses produits,
- collecte des déchets à la source via des systèmes d'aspiration pour minimiser les rejets atmosphériques,
- procédé de production sans apport d'eau : aucun point d'eau dans l'atelier et donc aucun rejet industriel,
- intégration dès la conception du produit du critère de lutte contre les nuisances sonores,
- choix des matériaux : acier, bois et plastique recyclé. Sélection des fournisseurs de bois en intégrant le critère développement durable via l'exigence de label PFEC ou FSC,
- tri sélectif des déchets sur le site de production.

0000

CONCEPTEUR ET FABRICANT
















DE L'IDÉE A LA CONCRÉTISATION

Avec notre bureau d'études et nos outils CAO, nous formalisons et optimisons vos projets multisports, même les plus spécifiques, dans le respect de votre cahier des charges administratif & technique, des normes et des règlements en vigueur.

Pour garantir la réussite de votre projet, il est essentiel d'impliquer l'ensemble des personnes concernées par ce dernier (élus, responsables associatifs, futurs utilisateurs...). Aussi, Sport Nature ouvre ses portes à vos équipes, sur simple demande, dans le cadre de la définition de votre projet pour faire découvrir l'univers des multisports.

Grâce à notre outil 3D via notre site internet, vous composerez votre projet en vision 3D avec possibilité de l'insérer graphiquement dans son futur emplacement.

UUALITÉ/ESTHÉTISME/PERFORMANCE

La technique, le design, les performances évoluent en permanence. Sport Nature vous assure la réalisation d'un équipement performant, durable, évolutif et dans le respect des normes de sécurité.

EXPERTISE & MAÎTRISE TECHNIQUE

Notre unité de production possède des matériels et équipements de toute dernière génération : découpe laser, découpe automatisée, robot de soudure, banc d'usinage, dérochage mécanique, thermolaquage aux poudres polyester....

UN ESPACE DE JEU DE PROXIMITÉ

Free Sport est un équipement qui s'intègre parfaitement dans vos espaces urbains et ruraux. Esthétique et robuste, cette structure multisports offre aux jeunes et moins jeunes la possibilité de pratiquer en toute liberté et en toute sécurité des activités variées (foot, hand, basket, volley) indispensable au développement moteur des enfants et adolescents. Espace dédié aux jeux et aux sports, il peut être utilisé pour la pratique du sport en toute liberté ou dans le cadre scolaire ou encore dans le cadre associatif.





UN CONCEPT GLOBAL

1

Notre site de production en vidéo sur www.sport-nature.com





UN CONCEPT GLOBAL

L'espace multisports est une structure dynamique à l'image de votre collectivité. La création d'un espace multisports répond aux attentes des jeunes désireux de se retrouver en un lieu convivial afin de pratiquer différents sports. C'est un lieu de rencontre consacré aux défis sportifs, à la fois ludique, sécurisé et robuste. Cet espace dédié aux jeux et aux sports peut être utilisé pour la pratique du sport en toute liberté ou dans le cadre scolaire ou encore dans le cadre associatif. La promotion du sport est une préoccupation forte des mairies et des collectivités car la pratique de celle-ci est porteuse de valeurs telles que le respect des règles, le dépassement de soi, l'esprit d'équipe. Autant de raisons qui justifient que les mairies s'investissent pour offrir à tous un équipement adapté.



ACCOMPAGNEMENT



SERVICES & SUIVIS



CONSEILS ET GARANTIES



REUSSISSONS ENSEMBLE VOTRE PROJET

Sport Nature souhaite vous assister tout au long de votre projet : dès la validation de ce dernier jusqu'à l'utilisation par vos jeunes, **Sport Nature** vous accompagne. Un projet multisport devient pour vous, à nos côtés, une aventure humaine dont vos associations, écoles, habitants, jeunes profiteront et se souviendront pour très longtemps!

3 PHASES : RÉFLEXION, RÉALISATION, ACCOMPAGNEMENT

Devenez acteur de votre projet

UN CONCEPT EVOLUTIF....













ONLY: BUT OU FRONTON MULTISPORTS

Conçu à partir de la gamme **FREESPORT**, les buts et/ou frontons ONLY SPORTS répondent à tous vos types de sites (cour d'école, square,...) et peuvent s'implanter sur vos sites les plus réduits.

EVOLUTIF & MODULABLE

"Only sports", une déclinaison issue de la technique Free Sports.

ONLY FRONTON ONLY BUT/BASKET

Nombreuses combinaisons et évolutions possibles (aménagement du site possible en plusieurs phases pour passer d'un but ONLY à un espace multisports Free Sports)







ESPACE MULTISPORTS ACIER

1

Notre site de production en vidéo sur www.sport-nature.com







ESPACE MULTISPORTS ACIER

Structure à barreaudage (lices horizontales Ø 50 mm ép. 2 mm, barreaux verticaux Ø 28 mm). Assemblage mécanosoudé lices/barreaux: intégration des tubes « barreaux » à l'intérieur des tubes « lices » avec une soudure périphérique. Ce mode d'assemblage rend difficile voir impossible l'arrachement des barreaux en cas de vandalisme.



NORMES



SUIVIS



CONTRÔLES



NORMES NF EN 15 312 ET SECURITE

Nos Structures sont conformes à la norme **NF EN 15 312** "Équipements sportifs en accès libre " annexé au code du sport R322-22 concernant les exigences de sécurité pour les buts de hand, foot et basket.

Les normes en vigueur fixent les exigences dimensionnelles, de construction liées à la stabilité & la solidité de l'équipement et de sécurité. Sport Nature s'engage à respecter toutes ces exigences explicites et implicites lors de la mise sur le marché de ses équipements. Notre structure acier a été testée par le Laboratoire National d'Essais et de métrologie (LNE). De plus des tests de conformité in situ sont effectués afin d'attester de la conformité de nos buts.

SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ENROBÉ

Intervention sur site d'un technicien le jour de la réalisation des enrobés par l'entreprise de travaux publics :

Contrôle de la planéité / Contrôle des pentes / Validation de la plateforme en temps réel.

Enrobé réalisé selon les exigences NF P90-110 :

- Aucun défaut de planéité d'amplitude supérieur à 6 mm sous la règle de 3 m.
- Aucun défaut de planéité d'amplitude supérieur à 2 mm sous le réglet de 30 cm.



ESPACE HAT TRICK













ESPACE HAT TRICK

Structure acier galvanisée et themolaquée pour mini-terrains synthétiques de football. Produit conforme au cahier des charges du programme « UEFA - Hat Trick ». Structure tout acier destinée à la pratique du futsal de 40 m x 20 m avec une zone de dégagement d'un mètre autour des lignes de jeu, l'ensemble ceinturé par une palissade barreaudée. L'aire de jeu est réalisé en gazon synthétique respectant les normes sportives fixées par le Règlement des Terrains et Equipements de la FFF.

COLORIS STANDARDS OU SPÉCIFIQUES

STRUCTURE:

• Possibilité de choisir un coloris pour les cadres et un coloris pour les poteaux suivant nuancier de RAL standard ou spécifique.

ACCESSOIRES:

· Le choix de la couleur des accessoires est obligatoirement restreinte aux deux couleurs de base choisies (cadres et poteaux)

Les teintes proposées peuvent variées en fonction de l'imprimante et de l'écran



VERT MOUSSE

RAL 6005





BLEU CIEL

RAL 5015







ORANGE PASTEL RAL 2003



RAL 7015

RAL 3000



RAL 1003

BLANC PUR

RAL 9010



RAL 6018

GRIS FENETRE **RAL 7040**

TRAITEMENT BORD DE MER

 La protection par effet barrière a pour but d'isoler le substrat de son environnement grâce à une couche barrière étanche à l'eau et à l'air.

Ce procédé se traduit par l'application d'un primaire époxy pur recouvert d'une couche de finition.

Ainsi, l'oxygène et les autres agents corrosifs ne peuvent entrer directement en contact avec l'acier, et par conséquent la formation de la corrosion est fortement ralentie.

ESPACE MULTISPORTS ACIER/PLASTIQUE RECYCLÉ

0000



Notre site de production en vidéo sur www.sport-nature.com







ESPACE MULTISPORTS ACIER/PLASTIQUE RECYCLÉ

Structure remplissage vertical plastique recyclé dans cadre acier galvanisé à chaud (lames plastique recyclé angles arrondis 140 X 28 X 840 mm). Bridage mécanique de chaque lame en six points. Aucun perçage dans la lame afin de préserver toutes ses qualités de durabilité (durabilité : classe IV).



ECOLOGIQUE



ECONOMIQUE



RÉSISTANT



LE CHOIX DU PLASTIQUE RECYCLÉ

ECONOMIQUE:

- Sans entretien (pas de peinture, pas de lasure)
- Teinté dans la masse
- · Nettoyage facile
- Anti-grafiti

ECOLOGIQUE:

- Contribue à la valorisation des déchets Exemple : 1 banc = 3 000 bouteilles -1 table = 5 000 bouteilles
- Matière recyclée et recyclable
- Participe à la protection de notre environnement notamment par la préservation de nos forêts (lutte contre le déboisement...)
- Anti-UV

RESISTANT: • Imputrescible • Résiste aux intempéries • Ne rouille pas • Sans écharde

• Ne se fend pas • Garantie 10 ans

DECLINABLE: Par sa modulabilité, le plastique recyclé s'adapte à tous vos projets. Il vous permet des formes les plus variées. Deux coloris au choix:







Les teintes proposées peuvent variées en fonction de l'imprimante et de l'écran

ESPACE MULTISPORTS ACIER/BOIS

0000





Fiches techniques sur www.sport-nature.com











ESPACE MULTISPORTS ACIER/ BOIS

Structure remplissage vertical bois dans cadre acier galvanisé à chaud (lames bois exotique "SAPELLI" ou lames PIN du Nord. Aucun perçage dans la lame afin de préserver toutes ses qualités de durabilité (durabilité : classe III pour le PIN et classe IV pour l'exotique). Le bois donne un côté chaleureux à l'ensemble de la structure.

A SCELLER OU SUR PLATINE

Les poteaux à sceller et à platine se distinguent par leur mode de fixation

POSE EN SCELLEMENT DIRECT

• Poteaux scellés dans un massif béton. Excellente résistance à l'arrachement.



POSE SUR PLATINE

• Fixation des poteaux sur massifs béton par chevillage. Excellente résistance à l'arrachement. Facilité de maintenance, de remplacement et facilité d'intégration des nouvelles options.

REMPLISSAGE BOIS

REMPLISSAGE BOIS

- Structure remplissage vertical bois.
- 2 choix de bois :

(angles arrondis 120 X 28 X 840 mm)


- Lames en bois exotique "SAPELLI" 1 Classe IV
- Lames en pin du Nord 2 Classe III, pigment vert ou marron
- Bridage mécanique de chaque lame en six points
- Pare close sur lice horizontale inférieure et supérieure pour serrage des lames de bois





CRÉER VOTRE ESPACE MULTISPORTS





DESCRIPTIF TECHNIQUE DE NOS MULTISPORTS



VISSERIE ANTI-VANDALISME



STRUCTURE .

- Matière : acier classe I et II. NF A 35-503
- Traitement anticorrosion : galvanisation à chaud par immersion totale après travaux de soudure suivant les normes NF ISO 1461 et NF ISO 14713.
- Préparation du support : dérochage mécanique (grenaillage).
- Finition: Thermolaquage aux poudres polyester par cuisson à environ 200°. Choix des coloris suivant nuancier de RAL standard ou spécifique.

POTEAUX:

- Poteaux Ø 90 mm ep 2mm.
- Les poteaux peuvent être doublés pour assurer une solidité parfaite de la structure en fonction de la configuration de cette dernière.
- Scellement direct ou sur platine

PANNEAU INFORMATION:

- Plaque en TRESPA.
- Lettres et logo en gravure noire.
- Fixée sur plaque en acier galvanisée thermolaquée et bridée sur ossature du but.
- Conforme aux exigences de la norme NF EN 15 312.

PANNEAU BASKET:

• En demi-lune, polyéthylène, ép. 12.7 mm, noir.

MATÉRIAUX ADAPTÉS

 Cercle : Anti-vandalisme, en acier galvanisé plastifié, haute résistance en bout de cercle.

LES " plus + "

- Bouchon solidaire du poteau : qualité de finition et suppression des risques de blessures.
- Cache écrou : en 2 parties pour une excellente jonction des éléments et un accès aux éléments plus difficile.
- Joint caoutchouc type "silent bloc" : système anti-bruit efficace.
- Boulonnerie INOX anti vandalisme.

EN LIGNE









Grâce à notre application **3D FREE SPORT**, téléchargeable via notre site internet **www.sport-nature.com**, vous avez la possibilité d'essayer autant de configurations que vous le souhaitez (choix des coloris, des options, du sol...). Importer une photo et positionner votre multisports pour un rendu réaliste. Laisser parler votre imagination et faites votre demande de devis en quelques clics.



ANTI-CORROSION STRUCTURE GARANTIE 20 ANS



CONFORME À LA NORME NF EN 15312



SURFACE DU TERRAIN DE JEUX

DIMENSIONS:

- Toutes dimensions à partir de 12 x 7 m.
- Dégagement d'1 m en périphérie de la structure préconisée.

REVÊTEMENT EN RÉSINE:

• La gamme des revêtements de sols sportifs acryliques, 3 épaisseurs au choix. Confort des joueurs et rebond constant de la balle.

GAZON SYNTHÉTIQUE:

- 100 % polypropylène, lesté de sable à 25 kg/m², pigmenté et traité anti-UV.
- Hauteur du gazon : 22 mm. Surface de jeu confortable, durable et esthétique.

TRACÉ AU SOL:

- Basketball, handball, volleyball, football ...
- Peinture spéciale sol sportif, nous réalisons tous types de tracés suivant vos souhaits.

GALVANISATION A CHAUD

Galvanisation à chaud par immersion des

équipements sportifs en acier fabriqués par la société Sport Nature, dans le respect des exigences de la norme **EN ISO 1461**.



BUT ET FRONTON ONLY

1

Notre site de production en vidéo sur www.sport-nature.com













BUT MULTISPORTS "ONLY" 3 X 2 M

REF: 9552!

But multisports "ONLY" acier hand/foot, dimensions 3 x 2 m, fermé sur les côtés, à sceller ou sur fourreaux. Coloris au choix.

BUT MULTISPORTS "ONLY" 4 X 2 M

RFF · 9552

But multisports "ONLY" acier hand/foot, dimensions 4 x 2 m, fermé sur les côtés, à sceller ou sur fourreaux. Coloris au choix.

2 BUT "ONLY" AVEC CADRE SUPÉRIEUR

DEE - 0EE21

But multisports "ONLY" acier hand/foot/basket, dimensions 3 x 2 m, fermé sur les côtés, à sceller ou sur fourreaux. Avec panneau, cercle et filet de basket. Coloris au choix.

3 BUT "ONLY" SANS CADRE SUPÉRIEUR

RFF · 9552

But multisports "ONLY" acier hand/foot/basket, dimensions 3 x 2 m, fermé sur les côtés, à sceller ou sur fourreaux. Avec panneau, cercle et filet de basket, déport 0.60 m, hauteur cercle 3.05 m ou 2.60 m. Coloris au choix.

4 BUT "ONLY" AVEC FILET HAND DANS FOND DE BUT

REF: 95524

But multisports "ONLY" acier hand/foot/basket, dimensions 3 x 2 m, à sceller ou sur fourreaux. Avec panneau, cercle et filet de basket. Coloris au choix.

5 BUT FUTSAL 3 X 2 M

REF: 95800

But "Futsal" acier, dimensions 3 x 2 m, face avant monobloc 80 x 80 mm. Fermé derrière et sur les côtés. Coloris au choix. Modèle à sceller ou sur fourreaux.

BUT FUTSAL 4 X 2 M

REF: 95810

But "Futsal" acier, dimensions 4 x 2 m, face avant monobloc 80 x 80 mm. Fermé derrière et sur les côtés. Coloris au choix. Modèle à sceller ou sur fourreaux.

6 FRONTON "ONLY"

REF: 95540

But multisports "ONLY" acier "hand/foot/basket", ouvert ou fermé sur les côtés. En scelllement direct ou sur platine. Nombreuses combinaisons et évolutions possibles.

FRONTON ONLY ET BUT ONLY " UN CONCEPT ÉVOLUTIF ET MODULABLE "

OPTIONS / ACCESSOIRES....



























BUT BASKET EXTÉRIEUR "DOUBLE JEU"

REF: 95680

But de basket anti-vandalisme, placé derrière le but. Livré avec panneau en polyéthylène demi-lune et cercle de basket anti-vandalisme. Déport : 0 m 60.

2 POTEAU VOLLEY-BALL MULTISPORTS

RFF: 95620

Poteau Ø 90 mm, ép. 2mm, ht 2m50, livré avec filet, tension par câble PP. Positionné dans l'axe centrale de la palissade.

FILET VOLLEY BALL (12 X 1 M) ENTRAINEMENT

REE · 9 N1N3N7M

Pour multisports et beach volley. Dim. $12.00 \, \text{m} \, \text{x} \, 1.00 \, \text{m}$. Mailles $100 \, \text{mm}$. Filet polypropylène sans noeuds.

FILET VOLLEY BALL (9 X 1 M) ENTRAINEMENT

REF: 9.010207M

Pour multisports et beach volley. Dim. 9.00 m x 1.00 m. Mailles 100 mm. Filet polypropylène sans noeuds.

3 COMBINÉ BRÉSILIEN / BASKET

REF: 95683

But Brésilien surmonté d'un but de basket. Conception tubulaire mécano soudée très résistante. Hauteur cercle : 2 m 60 ou 3 m 05, au choix. Déport 0.60 m. Ce concept peut être intégré soit dans une palissade multisports soit installé indépendamment. Livré avec panneau et cercle.

4 CADRE ACIER BARREAUDÉ COURBE

REF: 95743

Dimensions: 1,00 x 1,00 m. Rayon: 1,00 m. Remplace les angles à 45° du multisports.

5 ACCÈS PMR SÉLECTIF LATÉRAL

REF: 9567

Interdit l'accès aux 2 roues motorisés tout en permettant l'accès aux personnes à mobilité réduite. Portillon d'accès avec fermeture manuelle.

6 BUT BRÉSILIEN INCLINÉ

REF: 95615M

Mini-But de foot placé sur le côté du terrain multisports permettant de diviser le terrain en deux parties et de réaliser plusieurs matchs en même temps. Hauteur hors sol : 1,10 m.

7 BUT BASKET ANTI-VANDALISME LATÉRAL

RFF · 956811

Mise en place du but sur palissade latérale du terrain multisports. Support panneau de basket. Livré avec panneau et cercle. Déport : 0 m 60.

B BUT BASKET LATÉRAL (derrière but brésilien)

REF: 95682

Monotube acier carré 100 x 100 ép. 3 mm. Renfort d'angle soudé. Ht fixe 2.60 ou 3.05 m. Déport : 1 m 20. Livré avec panneau en polyéthylène demi lune, cercle de basket anti-vandalisme.

9 FILET BASKET – ANTI-VANDALISME

REF: 9.4677.07

Câble Hercule Ø 5 mm. Coloris noir.

10 PASSAGE PMR SUR CÔTÉ BUT

REF: 9567

Interdit l'accès aux 2 roues motorisés tout en permettant l'accès aux personnes à mobilité réduite. Système de rotation avec bague anti-usure. Conception mécanique.

CONFIGURATIONS POSSIBLES SUR CÔTÉS DES BUTS ONLY MULTISPORTS

Ш	Côté but ouvert avec barre anticycle	REF : 95520
12	Côté but semi-ouvert	REF : 95745

Côté but fermé REF : 9552

OPTIONS / ACCESSOIRES

Notre site de production en vidéo sur www.sport-nature.com



















14 TOUR DE BASKET

REF: 40400

Structure tour de basket, avec panneaux déport 0.60 m, ht fixe, 4 panneaux.

15 ASSIS DEBOUT

REF: 95631

Poteaux verticaux Ø 90 mm, ép. 2 mm, cintré, hauteur : 1m30, lisses horizontales Ø 60 mm ép. 2mm, longueur : 2 m. Permet l'assise de 3 ou 4 personnes (à sceller ou sur platine).

16 CADRE REMPLISSAGE ACIER AVEC OU SANS ADHÉSIF

lg. 2 m sans adhésif REF: 95744 SL lg. 1m 50 sans adhésif REF: 95746 SL lg. 2 m avec adhésif REF: 95746ADH lg. 1m 50 avec adhésif REF: 95746ADH

177 RANGE VÉLOS 5 PLACES

REF: 95652

Utilisable des deux côtés. Dimensions : 1980 x 203 x 682 mm

18 APPUI VÉLOS AVEC SIGNALÉTIQUE

REF: 76200

Signalétique acier obtenu par découpe laser. Conception tubulaire acier, cintrée en partie haute. Largeur : 350 mm. Haut. hors sol : 900 mm.

19 BANC SIMPLE AVEC DOSSIER

RFF - 95633

Banc avec assise 3 lames PVC, 3 pieds, dossier, longueur 2 m, largeur 0.42 m.

20 TABLE DE PING PONG

RFF - 9519

Table réalisée en matériaux composites, moulée sous presse. Epaisseur 35 mm

RFF - 95195

Table réalisée en matériaux composites, moulée sous presse. Epaisseur 60 mm

21 ANTI CYCLE / ASSIS DEBOUT

DEC - 0ECC0

Anti-cycle avec extrémités coudées, longueur 1 m 50, hauteur hors sol 0.80 m.

22 FILET FOND DE BUT ANTI-VANDALISME

RFF · 9 4664 07

Filet monotoron Hercule, en polypropylène, assemblés par clips. Coloris noir.

23 RANGE FILETS

DEE - OSGSA

Coffre de rangement avec couvercle pour filets, se fixe sur la palissade, sans toucher le sol.

24 POUBELLE RENFORCÉE AVEC FOND

REF: 95640

Conception tôle acier roulée, soudé sur armature renforcée. Ø 0,45 m - Hauteur hors sol : 0,80 m.

25 PORTAILS - PORTILLONS

Ouverture 1 m - 1 vantail - hauteur 1 m

Ouverture 1 m - 1 vantail - hauteur 2 m

Ouverture 2 m - 1 vantail - hauteur 1 m

Ouverture 2 m - 2 vantaux - hauteur 1 m

Ouverture 2 m - 2 vantaux - hauteur 1 m

Ouverture 2 m - 2 vantaux - hauteur 2 m

Ouverture 3 m - 2 vantaux - hauteur 1 m

Ouverture 3 m - 2 vantaux - hauteur 2 m

Ouverture 3 m - 2 vantaux - hauteur 2 m

Ouverture 3 m - 2 vantaux - hauteur 2 m

Ouverture 3 m - 2 vantaux - hauteur 2 m

Ouverture 3 m - 2 vantaux - hauteur 2 m

26 ABRI JEUNES

REF: 95710

Par module de 2 m. Hauteur: 2,20 m / largeur: 2,10 m. Profondeur: 1,10 m. Permet l'assise de 3 à 4 personnes. Fixation du toit et de l'assise par pattes mécano-soudées

OPTIONS / ACCESSOIRES



























27 SOL EN GAZON SYNTHÉTIQUE

Grande élasticité + coefficient absorption chocs élevé = grand confort de jeux.

1281 Brosse Pour Gazon Synthétique

1 m x 1 m x 1 m. Redresse et entretien le gazon synthétique.

29 PROFIL FINITION GAZON SYNTHÉTIQUE REF: 95994

Conception mécanique pour bloquer et couvrir la coupe du gazon synthétique.

SOL EN RÉSINE

Gamme des revêtements de sols sportifs acryliques en 3 couches. Bi-coloris selon nuanciers.

TRACÉS SURFACE DE JEUX AU SOL

Peinture spéciale sol sportif. Tous types de tracés : tracés basketball, handball, volleyball, football à l'intérieur du terrain multisports.

32 PISTES D'ATHLÉTISME

Traçage d'une piste d'athlétisme en périphérie du terrain multisports. Deux couloirs.

FILET PARE BALLONS MAILLE 45 X 45 MM

Filet de protection en polypropylène sans nœuds, traité anti-UV, maille 45 x 45 mm (partie basse < 3 m) avec accessoires. Fil Ø 2,3 mm. Coloris Noir.

33 FILET PARE BALLONS MAILLE 120 X 120 MM

Filet de protection en polypropylène sans nœuds, traité anti-UV, maille 120 x 120 mm (partie haute > 3 m), avec accessoires. Fil Ø 2,3 mm. Coloris Noir.

34 FILET DE TOIT 120 X 120 MM

Filet de protection en polypropylène sans nœuds, traité anti-UV, maille 120 x 120 mm. Fil Ø 2,3 mm, ralingué sur le périmètre. Coloris Noir.

RÉHAUSSE BARREAUDAGE

Rangée supplémentaire de cadres barreaudés sur le fronton et/ou sur la partie latérale du multisports, peut être complétée par un filet pare ballons.

| TRAITEMENT BORD DE MER

Protection supplémentaire par l'application d'un primaire sur l'ensemble de la structure, en complément de la galvanisation et du thermolaquage.

हान SUIVI & CONTRÔLE DES ENROBÉS

Contrôle de la planéité, des pentes et validation de la plateforme en temps réel.

1371 PANNEAU DE CHANTIER

Intégration du plan Multisports en 3D, des textes souhaités, et les logos associés. Dimensions du panneau : 1500 x 700 mm. Sérigraphie sur panneau dibond.

RATI PANNEAU "ACCÈS INTERDIT AU PUBLIC"

Sérigraphie sur panneau dibond. Mention: "ACCES INTERDIT AU PUBLIC" A positionner sur les barrières de chantier, dimensions du panneau 400 x 150 mm.

BARRIÈRES DE PROTECTIONS "HERAS"

Transport et déchargement des barrières sur site. Montage et assemblage des barrières sur plots lestés. Démontage et chargement, pour transport retour.

NOS ENGAGEMENTS

1

Notre site de production en vidéo sur www.sport-nature.com







GARANTIES



ENGAGEMENTS



ENTRETIENS PÉRIODIQUES



GARANTIES

DUREE De Validité

Ossature : Galvanisation	20 ans
Stabilité – fixations scellements béton	5 ans
Thermolaquage	5 ans
Tenue mécanique des ensembles • boulonnerie ; charnières • soudures	10 ans 10 ans
Gazon synthétique usure et/ou vieillissement anormal résistance du gazon à des conditions climatiques normales résistance du gazon au pourrissement dans les conditions normales stabilité aux UV dans des conditions normales	5 ans
Résine • décollement et disparition de la couche de jeu • désagrégation de la surface	5 ans
Lame plastique recyclé	10 ans

Durabilité : Bois EXOTIQUE : classe IV. Bois PIN : classe III.

Ces garanties s'entendent hors dégradations dues à des actes de vandalisme, ou à une utilisation détournée de celle initialement prévue pour l'équipement concerné et dans le cadre d'un plan de maintenance appliqué de la structure.

Pour garantir la sécurité des utilisateurs de la structure, l'exploitant doit établir et mettre en œuvre une procédure de contrôle :

- Entretien de la plate forme et de son environnement : autant que de nécessaire : Balayage Vidage des poubelles Entretien des espaces verts
- Contrôle opérationnel : 1 fois /trimestre minimum selon les critères de la norme NF S52-409
- Contrôle principal : 1 fois /tous les 2 ans minimum selon les critères de la norme NF S52-409 • dont le contrôle stabilité et solidité des buts

SPORT NATURE PROPOSE UN CONTRAT DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE

1ère année : • Fourniture de la liste des équipements à inspecter et d'un plan faisant apparaitre la situation et la structure générale de l'aire de jeux ainsi que l'implantation des équipements couverts par ce contrat,

- Fourniture des documents d'enregistrements permettant la traçabilité des actions menées sur chaque équipement,
- Accompagnement du prescripteur dans la formation du personnel ayant à sa charge les contrôles de routine sur les équipements concernés par le présent contrat. L'ensemble des documents seront fournis par la société SPORT NATURE,

Puis annuellement : • Inspection des équipements (contrôle visuel de l'état général des équipements),

- Identification des actions de maintenance à réaliser pour garantir l'utilisation en toute sécurité des équipements et l'exécution d'action de maintenance de 1er niveau (= contrôle de l'état des fondations et des surfaces; inspection des éventuelles variations des équipements ayant fait l'objet de réparations, d'ajout ou de remplacements),
- La tenue et la fourniture des enregistrements relatifs au suivi des équipements.

INSTALLATION SUR SITE





Fiches techniques sur www.sport-nature.com



en tant que donneur d'ordre, il est de la responsabilité du client de s'assurer que l'entreprise retenue pour la réalisation des travaux est apte à intervenir dans le respect de la réglementation.

UNE ÉQUIPE DE POSE FORMÉE ET HABILITÉE

Les poseurs Sport Nature référents pour la réalisation des chantiers ont reçu les formations nécessaires pour l'exécution des travaux d'installations d'équipements sportifs et infrastructures type multisports en toute

- Conduite d'engin de chantier (travaux d'excavation) : CACES R372 cat 1.
- Conduite de nacelle (travaux en hauteur) : CACES 386 type 3B.
- Conduite engin de manutention (opération de chargement/déchargement..): CACES R372 cat 9.

DES MOYENS ADAPTÉS

Nos équipes de pose disposent de : protections individuelles : casque, gilet de chantier, chaussures de sécurité, gants ; de protections sanitaires : masque, gants, désinfectant et de protections collectives pour la signalisation de zone de chantier : cônes, rubalise, extincteur, trousse de premiers secours...

DES METHODES DE TRAVAIL VALIDÉES

Démarche systématique pour prévenir des risques liés aux réseaux enterrés lorsqu'il y a des travaux d'excavation:

- demande des DICT effectuée par le coordinateur chantier Sport Nature.
- Planification des poses, information vers le client et suivi des chantiers assuré par notre coordinateur chantier.
- Réception des chantiers avec le donneur d'ordre ou son représentant.

RESPONSABILITÉ

La société **Sport Nature** s'engage à fournir les moyens nécessaires pour réaliser les chantiers confiés dans le respect de la réglementation en vigueur afin de prévenir des risques inhérents à ses interventions.

Sur simple demande du client, Sport Nature peut prendre à sa charge l'établissement d'un plan de prévention pour le chantier concerné.

SPORTS DE COMBAT







AMÉNAGEMENTS VESTIAIRES

HANDBALL





BASKETBALL

TRIBUNES





RUGBY

SKATEPARK











17 RUE DU CHÊNOT - 56380 BEIGNON - FRANCE Tél. +33 (0)2 97 75 89 89 - FAX : +33 (0)2 97 75 70 74

E-MAIL: contact@sport-nature.com

