

BUT HAND/FOOT «ONLY» 3X2 M



A SCELLER OU SUR FOURREAUX 0000

Réf. 95525SC / 92525FR





• STRUCTURE ACIER À BARREAUDAGE

Comprenant:

- 2 POTEAUX Ø 90 mm, GAUCHE ET DROITE, POUR FACADE AVANT Hauteur hors sol: 2m 13
- 2 POTEAUX D'ANGLE Ø 90 mm, GAUCHE ET DROITE, POUR CAGE ARRIERE Hauteur hors sol: 2 m 13
- 1 POTEAU Ø 90 MM, INTERMÉDIAIRE, POUR CAGE ARRIÈRE Hauteur hors sol: 2 m 13
- 1 TRANSVERSALE BUT Ø 90 mm Longueur : 3 m 00
- 4 CADRES A BARREAUDAGE EN FOND DE BUT Longueur : 1 m 50
- 4 CADRES A BARREAUDAGE SUR LES COTES DU BUT Longueur : 1 m 00
- Structure galvanisés à chaud par immersion

Boulonnerie: Assemblage des cadres: visserie Torx inox

Protection: Cache inviolable en polyamide rendant inaccessible la boulonnerie

Système anti-bruit: Silentbloc caoutchouc Ø 40 mm, ép. 4 mm.

Solution technique simple, robuste, très performante, et réduisant de manière significative les nuisances sonores liées aux vibrations de la structure.





- G - FINITION GALVANISÉE BRUT



- PP - FINITION POTEAUX THERMOLAQUÉS* ET CADRES GALVA



- GP - FINITION GALVANISÉE THERMOLAQUÉE* POTEAUX ET CADRES Les poteaux et les cadres peuvent être d'un coloris différent



BUT HAND/FOOT ONLY SUR FOURREAUX

BUT HAND/FOOT ONLY A SCELLER

Unité de vente : L'unité



nforme au code du sport R322-22 et à la norme NF EN 15312+A1 - OCT 2010 - Équipements sportifs en accès libre

17 RUE DU CHÊNOT - 56380 BEIGNON - FRANCE









